

**АКТ**  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2020– 2021 учебного года  
составлен «23» июля 2020 года

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», 1976 год

(полное наименование организации, год постройки)

департамент образования Белгородской области

(учредитель организации)

308027 г. Белгород, ул. Апанасенко, д. 51 «а»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Визирякина Наталья Ивановна, 55-50-80

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом администрации города Белгорода от 09 июля 2020 года № 17

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О приемке учреждений к новому 2020-2021 учебному году и работе в осенне- зимний период» в период с «20» июля по «10» августа 2020 г. комиссией по приемке учреждений, подведомственных управлениям образования, культуры, образовательных учреждений областного подчинения, находящихся на территории г. Белгорода, к началу нового 2020-2021 учебного года и работе в осенне-зимний период

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

руководитель управления образования администрации города Белгорода Гричаникова И.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

директор МКУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений»

Сорокина А.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

-от органа осуществляющего управление в сфере образования городского округа г. Белгорода: начальник отдела общего образования управления образования администрации г. Белгорода Зеленкевич С.Г.; заместитель директора МБУДО «Юность» Дронов Е.В.; главный специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г. Белгорода Чепурина О.В.; начальник отдела по обеспечению энергосбережения МКУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений» Беляева М.В.;

- от профсоюзов работников народного образования и науки РФ: председатель Белгородской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Ломоносова О.И.;

- от государственного энергетического надзора по Белгородской области: государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области Киселенко А.Ф.;

- от управления МВД России по Белгородской области: инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. Белгороду Молозина С.В.; старший инженер ПЦО ОВО по г. Белгороду - филиала ФГКУ УВО «ВНГ России по Белгородской области» капитан полиции Посохов А.В.;

-от управления МЧС России по Белгородской области: специалист ГО МКУ «Управление ГОЧС города Белгорода» Защенина Е.С.; старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Белгорода Агабабян А.А.;

-от ресурсоснабжающих организаций:

-теплоснабжения: начальник службы по обслуживанию тепловых сетей производственного подразделения «Городские тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» Десятник В.В.;

-энергоснабжения: электромантёр по эксплуатации РС Белгородских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Булгаков Д.К.;

-от организаций, осуществляющих обслуживание внутренних инженерных систем: главный инженер МУП «Аварийная служба г. Белгорода» Стрельников Н.М.;

-водоснабжения и водоотведения обходчик управления водоотведения ГУП «Белводоканал» Буняева М.В.; начальник участка по эксплуатации водопроводных сетей управления водоснабжения ГУП «Белводоканал» Поршнев Е.Б.;  
-от фабрики социального питания: специалист по охране труда ООО «Фабрика социального питания» Рудась П.В.

проведена приемка готовности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»  
(полное наименование организации) (далее - организация)

## I. Основные результаты приемки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», утвержден департаментом образования Белгородской области (приказ № 2106 от 12.07.2017), согласован с департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области (распоряжение № 187-р от 14.06.2017);

Выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от «22» сентября 2017г., подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «16» октября 2015 г. № 31-31-01/282/2010448, «16» октября 2015 г. № 31-31-01/282/2010449, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «26» сентября 2017 г. департаментом образования Белгородской области, серия 31А01 № 0000869, регистрационный № 4287, срок действия свидетельства с «26» сентября 2017 г. до «22» апреля 2028 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «04» сентября 2017 г., серия 31Л01, № 0002365, регистрационный номер 8587, выдана департаментом образования Белгородской области, срок действия лицензии – бессрочно.

2 Паспорт безопасности организации от «27» февраля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «31» января 2020 г., регистрационный № 14401365Т015244 оформлена.

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены.  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется вахтеры, сторожа, частная охранная организация  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 8 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человека.  
Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ООО ЧОП «Гардез», контракт на оказание охранных услуг №3 от 30.12.2019г, лицензия № 277 от 25.03.2010г.,  
(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области», договор реагирования группами задержания ОВО по г. Белгороду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» № 17 от 15.01.2020 г.

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопки экстренного вызова, телефона АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ.  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

3. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности проводилась отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Белгорода Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области акт проверки от 11 декабря 2019 года № 455.

(проводилась, не проводилась) (номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены и предписания не имеются;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена проводная автоматическая система пожарной сигнализации,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое и звуковое оповещение о пожаре.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета ИП «Попов Н.Е.» от 15-19 июня 2020 года (контракт на выполнение работ № 64 от 21.05.2020 года) - нормам соответствует

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе приемки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

и) Наличие молниезащиты и ее состояние имеется, состояние удовлетворительное  
(имеется / не имеется)

4. Пропитка чердачных помещений здания огнезащитным составом Протокол испытания качества огнезащитной огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений ООО «Пожарная безопасность» от 07.07.2018 г.

5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация ООП начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительное образование детей и взрослых;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 450 человек;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 253 человека;

г) количество классов/групп по комплектованию:

классов/групп всего - 24; количество обучающихся — 433 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 24 класса/групп 433 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов/групп 0 обучающихся.

д) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются/ не имеются)

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются/ не имеются)

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников -	<u>76</u>	человек	<u>61,8</u>	%;
научных работников -	-	человек	-	%;
инженерно-технических работников -	<u>3</u>	человек	<u>2,4</u>	%;

административно-хозяйственных работников - 8 человек 6,5 %;  
 производственных работников - - человек - %;  
 учебно-воспитательных работников - 35 человек 28,5 %;  
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 0,8 %;  
 и) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год - имеются;

(имеются, не имеются)

б. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов в технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	кабинет русского языка и литературы	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
2.	кабинеты иностранного языка	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
3.	кабинеты физики	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
4.	кабинет ОБЖ	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
5.	кабинеты дистанционного обучения	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
6.	кабинет православной культуры	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
7.	кабинет гуманитарных дисциплин	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
8.	кабинет истории и обществознания	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
9.	кабинеты математики	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
10.	кабинет биологии	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
11.	кабинет географии	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
12.	кабинеты информатики	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
13.	кабинеты иностранного языка	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
14.	кабинет химии	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
15.	лаборатория кабинета химии	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
16.	лаборатория кабинета биологии	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	
17.	лаборатория кабинета информатики	-	да	100	да	да	да, удовлетв.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное;

тренажерный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение) емкость - человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал (актовый) - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса:

Протокол лабораторных испытаний от 14.07.2020 г. № 20303, выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области».

в) организация компьютерной техникой - обеспечена ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 697 единиц, из них подлежит списанию - 20 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 20 единиц.

Основные недостатки:

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием,

инвентарем - имеется ,

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "23" июля 2019 г. № б/н, выданный комиссией учреждения по приёмке учебных кабинетов.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: имеется

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 16353 ; фонд учебников - 10281 , 62,9 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 270

Основные недостатки:

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

(имеется/не имеется)

7. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается .

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

8. Питание обучающихся - организовано ;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1

(количество смен) (количество столовых)

столовых на 300 посадочных мест. Буфет не имеется на - мест.

(имеется, не имеется)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве - ребенка, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых образовательной организацией по заключенным контрактам.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям.

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное:

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются:

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется:

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

вода, расфасованная в емкости (кулеры), ООО «Элгиз-плюс», контракт на поставку товара №1Ж от 30.01.2020г.

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)

имеется

(имеется, не имеется)

ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгород», контракт от 18.02.2020 года № 302; ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгород» от 23.06.2020 года № 12к.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Медицинское обслуживание в организации. организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатными/внештатными

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач	педиатр	1	штатное расписание	вакансия
Медсестра	допуск/выпуск водителей (предрейсовый, послерейсовый осмотр)	0,5	штатное расписание	внештатный совместитель
Медсестра		1,5	штатное расписание	вакансия

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "20" сентября 2017 г., серия ЛО-31 № 0002714, регистрационный номер ЛО-31-01-002465;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость 0 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

10. Состояние зданий и помещений, закрепленных за образовательной организацией

Акты технического осмотра зданий учебного и общественно-бытового корпусов, здания общежития и прилегающей территории от 02.03.2020 г., от 10.06.2020 г.

(последний акт технического осмотра здания дата, №)

Общая площадь помещений 7056,4 м<sup>2</sup>

Количество и площадь помещений (территорий), используемых не по назначению 0

Причины \_\_\_\_\_  
Помещения (территории) сдаваемые в аренду 1 шт. 16,9 м2  
Количество договоров аренды за текущий год 3.  
Количество экспертных оценок по договорам аренды 3 шт.  
Наличие предписаний процедуры за 2019 год по нецелевому использованию территорий, помещений 0

состояние отмосток удовлетворительное.

11. Наличие и состояние внутренних (теплых туалетов) имеются, состояние удовлетворительное

12. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,5141га;

паспорт озеленения территории согласованный с местной администрацией имеется

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Наличие контракта (договора) на вывоз ТБО/ЖБО ООО «Центр Экологической Безопасности», контракт от 09.01.2020 г. № 3956.  
(дата, № номер контракта (договора))

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Ограждение имеется : состояние удовлетворительное  
(имеется/ не имеется) (плохое/ удовлетворительное/ хорошее)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.  
(соблюдаются/ не соблюдаются)

13. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов на - \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации.  
(всего)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

учебный, общественно-бытовой корпуса, общежитие, частичная штукатурка, покраска панелей,  
выполнены силами сотрудников учреждения ,

(наименование объекта) \_\_\_\_\_ (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) \_\_\_\_\_ (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации.

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкция) в новом учебном году имеется (крыля учебного корпуса).

(имеется/не имеется) \_\_\_\_\_ (наименование объекта, вид ремонта)

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону и работе в осенне-зимний период в учреждении проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль ,  
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное))

состояние удовлетворительное .  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена ,  
(проведена, не проведена)

акт о приемке выполненных работ от 23 июля 2020 г.  
(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 0 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0 % . Хранение топлива \_\_\_\_\_ .  
(организовано, не организовано)

Обеспечение песко-соляной смесью составляет 1 м3,  
в наличии имеется:

лопаты совковые 30 шт; лопаты штыковые 40 шт.; лопаты снеговые 10 шт.  
лом 2 шт; метла 55 шт.; скребки 3 шт.; ледорубы 2 шт.

Герметичность остекления и притворов створных элементов оконных проемов обеспечена ,  
(обеспечена/не \_\_\_\_\_ обеспечена)

повреждения остекления не имеются .  
(имеются / не имеются)

Герметичность дверных проемов, входных дверей, подвальных и чердачных помещений обеспечена .  
(обеспечена / не обеспечена)

15. Тип освещения в учреждении люминесцентное, светодиодные светильники.

16. Нормы освещенности помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий соответствует.

(соответствует, не соответствует)

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП «Белводоканал», контракт от 20 января 2020 года № 169/1-2020.

(наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

18. Газоснабжение образовательной организации: не осуществляется.

(наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние \_\_\_\_\_;

(соответствует (не соответствует) нормам)

19. Канализация ГУП «Белводоканал», контракт от 20 января 2020 года № 169/1-2020.

(наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

20. Теплоснабжение ПАО «Квадра», государственный контракт теплоснабжения от 20 января 2020 года № 362.

(наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

21. Электроснабжение образовательной организации осуществляется АО «Белгородская бытовая компания», контракт на отпуск и потребление электрической энергии от 20 января 2020 года № 5284775.

(наименование организации, дата, № контракта (договора))

состояние соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

22. Выполнение энергосберегающих мероприятий: выполняются,

(выполняются /не выполняются)

достигнутые результаты в 2020 году: всего проведено мероприятий на сумму 13556,80 рублей, запланировано мероприятий на общую сумму 1607000,00 рублей (200000,00 рублей - электромонтажные работы, 1407000,00 рублей – ремонт системы ИТП зданий учебного корпуса и общественно-бытового корпуса).

23. Наличие, количество и состояние приборов учета:

имеются

-водоснабжения: счетчик учета холодной воды СХВ-20, дата установки август 2016 г., последняя поверка август 2016 г.; счетчик учета холодной воды СВКМ-25, дата установки июнь 2017 г., последняя поверка июнь 2017 г.

счетчик учета горячей воды VLF -12, дата установки 2013 г., последняя поверка март 2017 г.; счетчик учета горячей воды ВСКМ90-25, дата установки июль 2019 г., последняя поверка март 2019 г.  
(дата установки/последняя поверка)

-электроснабжения: счетчик электрической энергии «Меркурий-230АМ03», дата установки июль 2016 г., последняя поверка июль 2016 г.; счетчик электрической энергии «Меркурий-230АМ03», дата установки июль 2016 г., последняя поверка июль 2016 г.; счетчик электрической энергии «Меркурий 230 ART-03СN», дата установки ноябрь 2011 г., последняя поверка ноябрь 2011 г.  
(дата установки/последняя поверка)

-теплоснабжения теплосчетчик Взлет ТСРВ-034, дата установки 2012 г., последняя поверка август 2016 г.; теплосчетчик ТСРВ-034, дата установки август 2015 г., последняя поверка август 2015 г.  
(дата установки/последняя поверка)

-газоснабжения \_\_\_\_\_

(дата установки/последняя поверка)

## II. Заключение комиссии

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»

(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:  Гричаникова И.А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:  Сорокина А.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:


 Зеленкевич С.Г.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Дронов Е.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Помоносова О.И.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Беляева М.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Киселенко А.Ф.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Агабабян А.А.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Молозина С.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Посохов А.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Защепина Е.С.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Десятник В.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Булгаков Д.К.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Стрельников Н.М.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Рудась П.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Буняева М.В.  
(роспись) (инициалы, фамилия)

 Поршневу Е.Б.  
(роспись) (инициалы, фамилия)